



JG



José Lourenço Garcia Unip, Lda

R do Bairro Novo 37, 2140-519 Parreira

Tel./Fax: 249 771 270 | Tlm. 934 232 930

NIF. 510 587 119
TABELA DE PREÇOS

Novidades

HR2610T
HR2610
HR2600




TM3000CX1



HB500



PJ7000



GS5000
GS6000



SL7000



JS1602



SKR200Z



2414EN



LD050P
LD080P
LD080PI



HS6100
HS7100



BHR242RFE
BHR243RFE



BTP141



BB0180RFE



**BDF459RHE
BHP459RHE**



**GF600SE
GN420CLSE**



BTD129RHE



BJN161RFE



_Taxas de gestão de reciclagem - Baterias.

	Modelo	BATERIA (€)
6	6261DWPE3	1,50
	6271DWPE3	1,50
	6271DWPLE	1,00
	6281DWPE3	1,50
	6281DWPLE	1,00
	6391DWPE3	0,54
	6391DWPLE	0,36
	6918FDWAE	1,00
	6980FDWAE	1,00
8	8271DWPE3	1,50
	8271DWPEX	1,00
	8281DWPE3	1,50
	8391DWPE3	0,54
B	BB0180RFE	1,00
	BCS550RFE	1,00
	BDA340RFE	1,00
	BDA350RFE	1,00
	BDF343RHE3	0,60
	BDF446RFE3	1,50
	BDF448RFE3	1,50
	BDF453RHE3	0,60
	BDF456RFE3	1,50
	BDF458RFE3	1,50
	BDF459RHE	0,40
	BFR440RFE	1,00
	BFS451RFE	1,00

	Modelo	BATERIA (€)
B	BGA452RFE	1,00
	BGD800RFE	1,00
	BHP343RHE3	0,60
	BHP343RHEX	0,40
	BHP446RFE3	1,50
	BHP448RFE3	1,50
	BHP453RHE3	0,60
	BHP456RFE3	1,50
	BHP458RFE3	1,50
	BHP459RHE	0,60
	BHR162RFE	1,00
	BHR202RFE	1,00
	BHR242RFE	1,00
	BHR243RFE	1,00
	BHR261DP1	1,52
	BHR261RDE	1,52
B	BHR261TDP1	0,76
	BHR261TRDE	1,52
	BJN161RFE	1,00
	BJR181RFE	1,00
	BJV180RFE	1,00
	BKP180RFE	1,00
	BLS713RFE	1,00
	BPJ180RFE	1,00
	BPT350RFE	1,00
	BPT351RFE	1,00

	Modelo	BATERIA (€)
B	BSS501RFE	1,00
	BSS610RFE	1,00
	BST221RFE	1,00
	BTD129RHE	0,40
	BTD133RFE	1,00
	BTD134RFE	1,00
	BTD145RFE	1,00
	BTD146RFE	1,00
	BTD147RFE	1,00
	BTM50RFEX1	1,00
	BTP140RFE	1,00
	BTP141RFE	1,00
	BTW250RFE	1,00
	BTW251RFE	1,00
	BTW450RFE	1,00
	BVR450RFE	1,00
C	CC300DWE	0,10
	DF010DSE	0,10
	DF030DWE3	0,15
	DF330DWE3	0,15
	DF330DWX01	0,10
	DF347DWE	0,40
	DF347DWE3	0,60
	DF457DWE	0,40
D	DF457DWE3	0,60
	DF457DWE3	0,60
	DF457DWE3	0,60
	DF457DWE3	0,60
G	GF600SE	0,10

	Modelo	BATERIA (€)
G	GN420CLSE	0,10
	GN900SE	0,10
H	HP330DWE3	0,15
	HP347DWE	0,40
	HP347DWE3	0,60
	HP457DWE	0,40
	HP457DWE3	0,60
	HR262DWBE	1,78
	HR262TDWBE	1,52
	HS300DWE	0,10
J	JR100DWE	0,10
	JV100DWE	0,10
L	LD050P	0,02
	LD080P	0,02
	LD080PI	0,02
	LD100P	0,02
S	SC161DW	0,50
	SK102Z	0,03
	SKR200Z	0,02
T	TD021DSE	0,10
	TD090DWE3	0,15
	TD127DWE	1,00
	TW100DWE3	0,15



MARTELOS LIGEIROS SDS-PLUS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	G.P.M	Max. ø broca betão (mm.)	P.V.P. €
HR2811FT*	0088381083898	800	0 - 4.500	28	420,00
HR2810T*	0088381083843	800	0 - 4.500	28	410,00
HR2810*	0088381083829	800	0 - 4.500	28	395,00
HR2800	0088381083850	800	0 - 4.500	28	355,00
HR2611FT*	0088381606813	800	0 - 4.600	26	350,00
HR2610T	0088381606707	800	0 - 4.600	26	295,00
HR2610	0088381606646	800	0 - 4.600	26	235,00
HR2600	0088381606561	800	0 - 4.600	26	215,00
HR2432*	0088381061339	780	0 - 4.500	24	310,00
HR2300	0088381606486	720	0 - 4.600	23	210,00
HR2230	0088381081580	710	0 - 4.050	22	180,00
HR1830	0088381074506	440	0 - 5.000	18	170,00

* Possibilidade de usar como demolidor.



MARTELOS COMBINADOS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	G.P.M.	Encaixe	Max. ø broca betão (mm.)	P.V.P. €
HR5211C	0088381080132	1.500	1.075 - 2.150	SDS - MAX	52	1.160,00
HR5201C	0088381081290	1.500	1.075 - 2.150	SDS - MAX	52	1.105,00
HR4511C	0088381084956	1.350	1.250 - 2.750	SDS - MAX	45	1.055,00
HR4501C	0088381084970	1.350	1.250 - 2.750	SDS - MAX	45	1.000,00
HR4011C	0088381066303	1.100	1.350 - 2.750	SDS - MAX	40	840,00
HR4001C	0088381066297	1.100	1.350 - 2.750	SDS - MAX	40	795,00
HR3541FC	0088381093545	850	1.650 - 3.300	SDS - MAX	35	805,00
HR3210FCT	0088381088756	850	1.650 - 3.300	SDS - PLUS	32	911,00
HR3210C	0088381088718	850	1.650 - 3.300	SDS - PLUS	32	775,00
HR3200C	0088381088732	850	1.650 - 3.300	SDS - PLUS	32	730,00



MARTELOS DEMOLIDORES

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Encaixe	Peso (Kg)	P.V.P. €
HM1810	0088381065412	2.000	28,6 mm.	32,3	2.330,00
HM1801	0088381065429	2.000	28,6 mm.	29,7	2.090,00
HM1400	0088381003865	1.240	30 mm.	18,1	1.589,00
HM1317CB	0088381604659	1.510	28,6 mm.	19,0	1.490,00
HM1317C	0088381604628	1.510	30 mm.	17,0	1.295,00
HM1307C	0088381604642	1.510	30 mm.	15,3	1.250,00
HM1214C	0088381603669	1.500	SDS - MAX	12,3	1.250,00
HM1213C	0088381602181	1.500	SDS - MAX	10,8	1.000,00
HM1203C	0088381601986	1.500	SDS - MAX	9,7	935,00
HM1202C	0088381030397	1.450	SDS - MAX	9,7	920,00
HM1111C	0088381609388	1.300	SDS - MAX	8,0	885,00
HM1101C	0088381609364	1.300	SDS - MAX	7,2	830,00
HM0871C	0088381605335	1.100	SDS - MAX	5,6	775,00
HM0870C	0088381605311	1.100	SDS - MAX	5,1	725,00
HK1820	0088381088619	550	SDS - PLUS	3,4	625,00
HK0500	0088381028066	550	SDS - PLUS	3,2	465,00
HK1810	0088381002172	505	MAKITA	3,2	616,00



BERBEQUINS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M		Max. capacidade aço (mm.)	Ø broca madeira (mm.)	P.V.P. €
			baixa	alta			
N HB500**	0883816229816	1.150	350	650	50	-	1.660,00
DA4031*	0088381040754	1.050	300	1.200	13	38	535,00
DA6301*	0088381034982	810	300	1.200	13	38	500,00
DP4001	0088381036498	750	-	0 - 900	13	38	310,00
DP4002	0088381036474	750	-	0 - 600	13	38	312,00
DP4003	0088381036511	750	-	0 - 600	13	38	310,00
DS4010	0088381611817	750	-	0 - 600	13	36	230,00
DP4011	0088381084901	720	0 - 1.200	0 - 2.900	13	40	175,00
DA4000LR*	0088381039499	710	0 - 400	0 - 900	13	38	480,00
DP3003	0088381036436	710	-	0 - 1.200	10	32	295,00
DP3002	0088381036412	710	-	0 - 1.200	10	32	265,00
6300-4	0088381003759	650	500 / 600	1.100 / 1.300	13	30	320,00
6408	0088381020558	530	-	0 - 2.500	10	25	136,00
DA3010F*	0088381046947	450	-	0 - 2.400	10	21	305,00
DA3011F*	0088381047432	450	-	0 - 2.400	10	21	305,00
6413	0088381081177	450	-	0 - 3.000	10	25	86,00
6501X	0088381035682	230	-	4.500	6,5	9	162,00
6501	0088381003001	230	-	4.500	6,5	9	120,00

* Berbequim angular.

** Coluna magnética

(1) uma bateria incluída no equipamento base. (2) duas baterias incluídas no equipamento base (3) três baterias incluídas no equipamento base.



BERBEQUINS C/PERCUSSÃO

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	G.P.M		Max. capacidade aço (mm.)	Ø broca tijolo (mm.)	P.V.P. €
			baixa	alta			
HP2071	0088381051682	1.010	0 - 24.000	0 - 58.000	16	20	265,00
HP2070	0088381051644	1.010	0 - 24.000	0 - 58.000	16	20	250,00
HP2010N	0088381001328	750	0 - 18.000	0 - 46.000	13	20	355,00
HP2051	0088381043243	720	0 - 24.000	0 - 58.000	13	20	185,00
HP2050	0088381043212	720	0 - 24.000	0 - 58.000	13	20	175,00
HP1631K	0088381093156	710	0 - 48.000		13	16	129,00
HP1641K1X	0088381604345	680	0 - 44.800		13	16	121,00
HP1641FK	0088381096652	680	0 - 44.800		13	16	121,00
HP1641K	0088381096645	680	0 - 44.800		13	16	118,00
HP1641	0088381096638	680	0 - 44.800		13	16	109,00
HP1640	0088381096614	680	0 - 44.800		13	16	100,00



MISTURADORES


Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Ø máx. do misturador	Encaixe	P.V.P. €
UT120	0088381043823	1.150	140	M14	430,00
UT121	0088381097826	960	120	M14	210,00



BERBEQUINS PARA BROCA DE DIAMANTE

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M.			Máx. capacidade Ø broca, diamantada (mm.)	P.V.P. €
			baixa	média	alta		
DBM230X*	0088381067942	2.500	0 - 390		0 - 1.700	230	2.965,00
DBM131	0088381043816	1.700	0 - 800	0 - 1.040	0 - 1.570	132	965,00
DBM130	0088381043809	1.700	0 - 1.000		0 - 2.000	132	750,00

* Com suporte.



APARAFUSADORAS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M		P.V.P. €
			baixa	alta	
FS6300R	0088381600958	570		0 - 6.000	215,00
FS4200	0088381600873	570		0 - 4.000	155,00
FS2700	0088381603249	570		0 - 2.500	275,00
FS2300	0088381603188	570		0 - 2.500	225,00
FS2500	0088381603218	570		0 - 2.500	160,00
6807	0088381028103	500	0 - 1.000	0 - 2.200	420,00



APARAFUSADORAS DE IMPACTO

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Binário (Nm.)	Encaixe	P.V.P. €
6904V	0088381006279	360	200	1/4" hex.	384,00
6952	0088381036917	270	120	1/4" hex.	312,00
TD0101F	0088381099172	230	100	1/4" hex.	185,00



APARAFUSADORAS AUTOALIMENTADOS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Máx. ø parafusos (mm.)	P.V.P. €
6844	0088381081993	470	3.000	4 x 45 - 75	365,00
6842	0088381081955	470	4.700	4 x 25 - 55	355,00



CHAVES DE IMPACTO

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Binário (Nm.)	Encaixe	P.V.P. €
TW1000	0088381062855	1.200	1.000	1"	990,00
6906	0088381000840	620	600	3/4"	732,00
TW0350	0088381051309	400	350	1/2"	395,00
6905H	0088381006545	470	300	1/2"	385,00
6905B	0088381003667	340	300	1/2"	500,00
TW0200	0088381050241	380	200	1/2"	330,00



REBARBADORAS ANGULARES

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Ø exterior do disco (mm.)	P.V.P. €
GA9040R	0088381605823	2.600	230	245,00
GA7040R	0088381605809	2.600	180	245,00
GA9030RKDX	0088381614689	2.400	230	270,00
GA9030R	0088381605786	2.400	230	215,00
GA7030R	0088381605762	2.400	180	215,00
GA9020RKD	0088381610933	2.200	230	210,00
GA9020R	0088381605731	2.200	230	180,00
GA7020R	0088381605717	2.200	180	180,00
GA9012C	0088381605953	2.000	230	205,00
GA7012C	0088381605946	2.000	180	205,00
GA9050R	0088381606141	2.000	230	145,00
GA9050	0088381606073	2.000	230	125,00
GA7050R	0088381606059	2.000	180	145,00
GA7050	0088381606011	2.000	180	125,00
GA6021C	0088381085991	1.450	150	220,00
GA5021C	0088381085984	1.450	125	215,00



MINI-REBARBADORAS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Ø exterior do disco (mm.)	P.V.P. €
9566CVR	0088381098090	1.400	4.000 - 11.000	150	295,00
9566CR	0088381098083	1.400	10.000	150	285,00
9565CVR	0088381098076	1.400	2.800 - 11.000	125	265,00
9565PCV	0088381085175	1.400	2.800 - 11.000	125	265,00
9565CR	0088381098069	1.400	11.000	125	235,00
9564CVR	0088381098045	1.400	2.800 - 11.000	115	245,00
9564CR	0088381098038	1.400	11.000	115	235,00
9562CR	0088381098014	1.200	11.000	125	215,00
9561CR	0088381097994	1.200	11.000	115	215,00
9565H	0088381077378	1.100	11.000	125	175,00
9565HZ	0088381077408	1.100	11.000	125	143,00
9564H	0088381077347	1.100	11.000	115	170,00
9564HZ	0088381077361	1.100	11.000	115	138,00
9558NBK	0088381066549	840	11.000	125	118,00
9558PBY	0088381089128	840	11.000	125	123,00
9558NB	0088381062466	840	11.000	125	109,00
9557NBDX	0088381614788	840	11.000	115	125,00
9557NBK	0088381063364	840	11.000	115	114,00
9557NB	0088381062442	840	11.000	115	105,00
GA5034	0088381606202	720	11.000	125	104,00
GA5030	0088381097031	720	11.000	125	93,00
GA4530X5	0088381631044	720	11.000	115	121,00
GA4534	0088381606189	720	11.000	115	100,00
GA4530	0088381096959	720	11.000	115	89,00
9555NB	0088381062404	710	10.000	125	84,00
9554NB	0088381061773	710	10.000	115	80,00



RECTIFICADORAS

N

N

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Ø da pinça (mm.)	P.V.P. €
GS6000	0088381642286	750	5.600	150 / 20	420,00
GS5000	0088381642262	750	5.600	125 / 20	400,00
GD0810C	0088381034586	750	1.800 - 7.000	55 / 8	430,00
GD0800C	0088381034579	750	7.000 - 28.000	25 / 8	375,00
GD0600	0088381073318	400	25.000	38 / 6	89,00
GD0601	0088381078696	400	25.000	38 / 6	89,00
GD0602	0088381097109	400	25.000	38 / 6	89,00



TESOURAS

N

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Movimentos por minuto	Capacidade máx. de corte (mm.)		P.V.P. €
				aço macio	aço inox.	
JS3200	0088381001434	660	1.600	3,2	2,5	518,00
JS1602	0088381634113	380	4.000	1,6	1,2	400,00
JS1600	0088381001410	300	4.000	1,6	1,2	375,00
JS1601	0088381609074	380	4.500	1,6	1,2	375,00
JS1000	0088381609166	380	4.500	1	0,7	395,00
JS8000*	0088381078191	570	2.500	-	-	355,00

* para fibrocimento.



ROEDORAS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Movimentos por minuto	Capacidade máx. de corte (mm.)		P.V.P. €
				aço macio	aço inox.	
JN3200	0088381001380	660	1.300	3,2	2,5	590,00
JN1601	0088381015448	550	2.200	1,6	1,2	435,00

CORTADORAS ABRASIVAS



N

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Ø exterior do disco (mm.)	P.V.P. €
2414EN	0088381635202	2.000	3.800	355	340,00
LC1230	0088381029506	1.750	1.300	305	580,00



MÁQ. DE ABRIR ROÇOS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Ø interior do disco (mm.)	Ø exterior do disco (mm.)	Profundidade máxima de corte (mm.)	P.V.P. €
SG150	0088381028240	1.800	22,23	150	45	965,00
SG1250	0088381052627	1.400	22,23	125	30	695,00



CORTADORAS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Ø exterior do disco (mm.)	Capacidade máxima corte a 90° (mm.)	P.V.P. €
4114S	0088381073554	2.400	355	125	750,00
4112HS	0088381050272	2.400	305	100	670,00
4101RH	0088381026574	860	110 - 125	34 - 41,5	555,00
N4105KB	0088381004145	800	125	40	500,00



CORTADORA DE METAL

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Ø exterior do disco (mm.)	P.V.P. €
4131	0088381056519	1.100	3.500	185	435,00



DESBASTADORA DE DIAMANTE

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Ø exterior do disco (mm.)	P.V.P. €
PC5001C	0088381099134	1.450	10.000	125	770,00



PLAINAS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Largura aplainamento (mm.)	Max. profundidade corte (mm.)	P.V.P. €
2013NB*	0088381032858	1.650	304	3	895,00
KP312S	0088381048132	2.200	312	3,5	2.875,00
1806B	0088381003957	1.200	170	2	660,00
1100	0088381000017	950	82	3	435,00
KP0810C	0088381079549	1.050	82	4	320,00
KP0810	0088381079501	850	82	4	305,00
KP0800	0088381603928	620	82	2,5	195,00

* plaina desengrossadeira.



SERRAS DE ESQUADRIA

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Capacidade máxima de corte a 90° (mm.)	Ø exterior do disco (mm.)	P.V.P. €
LS1440	0088381002226	1.380	122 X 152	355	1.160,00
LS1216FLB	0088381612013	1.650	87 x 382	305	1.330,00
LS1216F	0088381611992	1.650	87 x 382	305	1.225,00
LH1200FL	0088381624022	1.650	62 x 200	305	750,00
LH1040F	0088381056984	1.650	69 x 130	260	590,00
LS1040F	0088381048408	1.650	93 x 95	260	455,00
LS1016FLB	0088381607155	1.510	68 x 310	260	1.225,00
LS1016F	0088381611275	1.510	68 x 310	260	1.145,00
LS1018L	0088381608268	1.430	91 x 305	260	590,00
MLS100	0088381081009	1.500	75 X 130	255	355,00
LS0714F	0088381057752	1.010	52 x 300	190	695,00



SERRAS DE SABRE

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Movimentos por minuto	Comprimento de corte (mm.)	P.V.P. €
JR3070CT	0088381061322	1.510	0 - 2.800	32	330,00
JR3060T	0088381061315	1.250	0 - 2.800	32	305,00
JR3050T	0088381061407	1.010	0 - 2.800	28	270,00



SERRAS CIRCULARES E INCISÃO

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Ø exterior do disco (mm.)	Capacidade máxima corte a 90° (mm.)	P.V.P. €
5143R	0088381018241	2.200	355	130	1.080,00
5103R	0088381018289	2.100	270	100	725,00
5903RK	0088381033022	2.000	235	85	420,00
5903R	0088381014397	2.000	235	85	395,00
5008MG	0088381083911	1.800	210	75,5	285,00
N HS7100	0088381624756	1.400	190	67	275,00
5017RKB	0088381036702	1.400	190	66	330,00
5705RK	0088381037426	1.400	190	66	305,00
5704R	0088381038669	1.200	190	66	235,00
N HS6100	0088381624695	1.100	165	54,5	260,00
5603RK	0088381026369	1.100	165	54	275,00
5604R	0088381030571	950	165	54	185,00
SP6000K*	0088381078443	1.300	165	56	590,00

* serra de incisão.

SERRAS TICO-TICO




Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Capacidade máx. de corte (mm.)		P.V.P. €
			madeira	aço	
4350FCT	0088381080576	720	135	10	305,00
4351FCT	0088381080880	720	135	10	305,00
4350CT	0088381080590	720	135	10	285,00
4351CT	0088381080866	720	135	10	285,00
4350T	0088381080613	580	135	10	235,00
JV0600K	0088381620307	650	90	10	180,00
4329K	0088381083300	450	65	6	148,00
4328	0088381083669	450	65	6	141,00
4327	0088381082563	450	65	6	120,00
4326	0088381082525	450	65	6	105,00




SERRA REVERSÍVEL

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Ø exterior do disco (mm.)	Capacidade máx. de corte a 90° (mm.)		P.V.P. €
				s. esquadria	s. de mesa	
LF1000	0088381063302	1.650	260	20 x 180 / 68 x 155	70	1.115,00



SERRA DE MESA

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Ø exterior do disco (mm.)	P.V.P. €
2704	0088381063524	1.650	260	1.115,00
MLT100	0088381095082	1.500	260	570,00



SERRA DE FITA

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Máx. capacidade de corte (mm.)	P.V.P. €
LB1200F*	0088381612128	900	165 X 305	730,00
2107FXK	0088381075848	710	120 x 120	725,00
2107FK	0088381061681	710	120 x 120	555,00

* Serra de fita com suporte




MULTIFUNÇÕES

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Oscilações por min.	P.V.P. €
N TM3000CX1	0088381632225	320	6.000 - 20.000	215,00



DECAPADORES DE AR QUENTE

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Temperatura máxima (° Centígrados)	P.V.P. €
HG651CK	0088381604871	2.000	650	205,00
HG551VK	0088381604857	1.800	550	127,00
HG5012K	0088381604833	1.600	500	77,00



LAMELADORA

N

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Ø interior do disco (mm.)	Ø exterior do disco (mm.)	P.V.P. €
PJ7000	0088381622851	701	11.000	20 / 22	100	275,00



ENTALHADEIRA DE CORRENTE

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M.	P.V.P. €
7104L	0088381006415	1.140	3.200	1.740,00



TUPIAS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M.	Ø máximo da pinça (mm.)	P.V.P. €
RP2300FCX	0088381099424	2.300	9.000 - 22.000	12	480,00
RP1800X	0088381099295	1.850	22.000	12	435,00
RP1110C	0088381035040	1.100	8.000 - 24.000	8	445,00
RP0900	0088381099196	900	27.000	8	195,00
RT0700C	0088381619066	710	10.000 - 30.000	8	145,00
3707FC	0088381042529	500	26.000	6	245,00
3710	0088381067461	530	30.000	6	96,00
3709	0088381067454	530	30.000	6	75,00
3706*	0088381036245	550	32.000	6,35	180,00

* tupia de corte.



FRESADORA DE ALUMÍNIO

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Ø máximo da pinça (mm.)	P.V.P. €
4403	0088381069045	530	30.000	6	1.055,00



LIXADORA DE ESCOVAS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	P.V.P. €
N9741	0088381003230	860	3.500	615,00



LIXADORAS DE ROLOS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Velocidade da cinta de lixa (m./min.)	Dimensões da cinta (mm.)	P.V.P. €
9403	0088381025621	1.200	500	100 x 610	375,00
9402	0088381003766	1.040	baja: 300 / alta: 350	100 x 610	480,00
9404	0088381032667	1.010	210 - 440	100 x 610	355,00
9920	0088381032759	1.010	210 - 440	76 x 610	340,00
9924DB	0088381001144	850	400	76 x 610	320,00
9903	0088381032674	1.010	210 - 440	76 x 533	330,00
9911	0088381025461	650	75 - 270	76 x 457	190,00
9910	0088381025409	650	270	76 x 457	170,00
9031	0088381016254	550	200 - 1.000	30 x 533	355,00
9032	0088381041348	500	500 - 2.800	9 x 533	305,00



LIXADORAS ORBITAIS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Vibrações por minuto	Diâmetro da base (mm.)	P.V.P. €
9046	0088381015486	600	12.000	115 x 229	320,00
BO4900V	0088381041171	330	8.000 - 20.000	115 x 229	310,00
BO4901	0088381042475	330	20.000	115 x 229	250,00
BO4565K	0088381081764	200	28.000	112 X 190	107,00
BO4556K	0088381082044	200	28.000	112 X 102	102,00
BO4566	0088381081771	200	28.000	100 X 164	104,00
BO3711	0088381603294	190	8.000 - 22.000	93 X 185	105,00



LIXADEIRAS ROTORBITAIS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Ø da da base (mm.)	P.V.P. €
BO6040	0088381035712	750	1.600 - 5.800	150	535,00
BO6030	0088381037945	310	4.000 - 10.000	150	340,00
BO5041	0088381607308	300	4.000 - 12.000	123	155,00
BO5040	0088381607292	300	12.000	123	143,00
BO5031	0088381097727	300	4.000 - 12.000	123	145,00
BO5030	0088381092715	300	12.000	123	121,00



LIXADORAS DE DISCO / POLIDORAS

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	R.P.M	Ø exterior do disco (mm.)	P.V.P. €
SA7000C	0088381056472	1.400	0 - 1.500 / 4.000	180	240,00
9227CB	0088381024044	1.200	0 - 600 / 3.000	180	366,00
GV7000C	0088381037747	900	2.500 - 4.700	180	321,00
PV7000C	0088381037730	900	600 - 2.000	180	339,00
9218SB	0088381001014	570	4.500	180	270,00
9565CLR	0088381098052	1.400	2.000 - 6.800	125	275,00
PW5000CH	0088381069106	900	2.000 - 4.000	100	446,00
N SL7000*	0088381622011	500	800 - 1.450	225	760,00

*Lixadora de tectos.



SOPRADORES

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Volume do ar (m³/min.)	P.V.P. €
UB1101	0088381039642	600	145	148,00



ASPIRADORES

Modelo	Código EAN	Potência (W.)	Caudal de ar (L./seg.)	Volumen do depósito (L.)	P.V.P. €
445X	0088381044967	1.350	61,1	40	490,00
VC3511L	0088381621298	1.300	60	35	310,00
VC2511	0088381621281	1.300	60	23	220,00
VC2010L	0088381096744	1.300	60	19	295,00
447LX	0088381054430	1.200	60	45	730,00
446LX	0088381619790	1.200	60	27	480,00
440	0088381921930	1.000	50	30	340,00



NÍVEIS LASER

Modelo	Código EAN	Capacidade de medição (M.)	Precisão (mm.)	Autonomia (pilhas alcalinas)	P.V.P. €
N SKR200Z	0088381634953	200	± 1 mm a 10 M	60 H	860,00
SK102Z	0088381617109	30	± 3 mm a 10 M	11 H	230,00



MEDIDORES LASER

Modelo	Código EAN	Capacidade de medição (M.)	Precisão	Classe de protecção	P.V.P. €
N LD050P	0088381635141	50	± 2,0	IP 54	125,00
N LD080P	0088381635165	80	± 1,5	IP 54	215,00
N LD080PI	0088381635158	80	± 1,5	IP 54	235,00
LD100P	0088381097819	De 0,05 a 100	+ / - 1,5	IP 54	400,00



CORTADORAS A GASOLINA

Modelo	Código EAN	Potência (Kw.)	Ø exterior do disco (mm.)	Capacidade máx. de corte (mm.)	P.V.P. €
DPC8132	4002829731505	4,5	400	145	1.480,00
EK7651H	0088381620017	3,0	350	122	1.475,00
DPC7331	4002829704097	4,2	350	122	1.205,00
EK6100	4002829805602	3,2	300	110	895,00
DPC6430	4002829703267	3,3	300	97	1.105,00



MARTELOS A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	G.P.M	Máx. ø broca (mm.)	P.V.P. €
BHR261TDP1	0088381602365	Li-Ion (2)	36 (2,6Ah.)	0 - 4.800	26	1.065,00
BHR261TRDE	0088381602358	Li-Ion (2)	36 (2,6Ah.)	0 - 4.800	26	1.035,00
BHR261DP1	0088381602327	Li-Ion (2)	36 (2,6Ah.)	0 - 4.800	26	1.025,00
BHR261RDE	0088381602303	Li-Ion (2)	36 (2,6Ah.)	0 - 4.800	26	990,00
HR262DWBE	0088381631761	Li-Ion (2)	36 (2,2Ah.)	0 - 4.800	26	750,00
HR262TDWBE	0088381631662	Li-Ion (2)	36 (2,2Ah.)	0 - 4.800	26	785,00
N BHR242RFE*	0088381625579	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	0 - 4.700	24	680,00
N BHR243RFE*	0088381625623	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	0 - 4.700	24	735,00
BHR202RFE	0088381093248	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	0 - 4.000	20	510,00
BHR162RFE	0088381076104	Li-Ion (2)	14,4 (3,0 Ah.)	0 - 5.000	16	625,00

* Motor BL sem escovas.



BERBEQUINS APARAFUSADORES A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Máx. capacidade ø broca (mm.)	P.V.P. €
				aço / madeira	
BDF458RFE3	0088381627924	Li-Ion (3)	18 (3,0 Ah.)	13 76	530,00
BDF456RFE3	0088381611633	Li-Ion (3)	18 (3,0 Ah.)	13 38	445,00
N BDF459RHE*	0088381632515	Li-Ion (2)	18 (1,3 Ah.)	13 38	370,00
BDF453RHE3	0088381605519	Li-Ion (3)	18 (1,3 Ah.)	13 36	335,00
6391DWPE3	0088381092326	Ni-Cd (3)	18 (1,3 Ah.)	13 36	275,00
6391DWPLE	0088381094542	Ni-Cd (2)	18 (1,3 Ah.)	13 36	275,00
DF457DWE	0088381616782	Li-Ion (2)	18 (1,1 Ah.)	13 36	250,00
DF457DWE3	0088381638067	Li-Ion (3)	18 (1,1 Ah.)	13 36	272,00
BDF448RFE3	0088381634915	Li-Ion (3)	14,4 (3,0 Ah.)	13 65	500,00
BDF446RFE3	0088381622202	Li-Ion (3)	14,4 (3,0 Ah.)	13 38	420,00
BDF343RHE3	0088381605212	Li-Ion (3)	14,4 (1,3 Ah.)	10 25	315,00
6281DWPE3	0088381092081	Ni-Cd (3)	14,4 (1,3 Ah.)	10 25	235,00
6281DWPLE	0088381092128	Ni-Cd (2)	14,4 (1,3 Ah.)	10 25	235,00
DF347DWE	0088381616683	Li-Ion (2)	14,4 (1,1 Ah.)	10 25	215,00
DF347DWE3	0088381638135	Li-Ion (3)	14,4 (1,1 Ah.)	10 25	240,00
6271DWPE3	0088381091923	Ni-Cd (3)	12 (1,3 Ah.)	10 25	190,00
6271DWPLE	0088381091961	Ni-Cd (2)	12 (1,3 Ah.)	10 25	190,00
DF330DWX01	0088381603362	Li-Ion (2)	10,8 (1,3 Ah.)	10 21	210,00
DF330DWE3	0088381614252	Li-Ion (3)	10,8 (1,3 Ah.)	10 21	175,00
DF030DWE3	0088381643375	Li-Ion (3)	10,8 (1,3 Ah.)	10 21	170,00
6261DWPE3	0088381090971	Ni-Cd (3)	9,6 (1,3 Ah.)	10 21	175,00
DF010DSE	0088381091060	Li-Ion (2)	7,2 (1,0 Ah.)	5 6	189,00

* Motor BL sem escovas.



BERBEQUINS PERCUTORES A BATERIA

N

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Máx. capacidade ø broca (mm)			P.V.P. €
				parede	metal	madeira	
BHP458RFE3	0088381628006	Li-ion (3)	18 (3,0 Ah.)	13	13	76	535,00
BHP456RFE3	0088381618618	Li-ion (3)	18 (3,0 Ah.)	13	13	38	465,00
BHP459RHE	0088381632690	Li-ion (2)	18 (1,3 Ah.)	13	13	38	385,00
BHP453RHE3	0088381605229	Li-ion (3)	18 (1,3 Ah.)	13	13	36	350,00
8391DWPE3	0088381092814	NI-CD (3)	18 (1,3 Ah.)	10	13	36	310,00
HP457DWE	0088381616836	Li-ion (2)	18 (1,1 Ah.)	13	13	36	275,00
HP457DWE3	0088381638234	Li-ion (3)	18 (1,1 Ah.)	13	13	36	295,00
BHP448RFE3	0088381635486	Li-ion (3)	14,4 (3,0 Ah.)	13	13	65	520,00
BHP446RFE3	0088381647403	Li-ion (3)	14,4 (3,0 Ah.)	13	13	38	440,00
BHP343RHEX	0088381603492	Li-ion (2)	14,4 (1,3Ah.)	10	10	25	340,00
BHP343RHE3	0088381636780	Li-ion (3)	14,4 (1,3 Ah.)	10	10	25	325,00
8281DWPE3	0088381092517	NI-CD (3)	14,4 (1,3 Ah.)	10	10	25	270,00
HP347DWE	0088381616744	Li-ion (2)	14,4 (1,1 Ah.)	10	10	25	240,00
HP347DWE3	0088381638142	Li-ion (3)	14,4 (1,1 Ah.)	10	10	25	263,00
8271DWPEX	0088381616065	NI-CD (2)	12 (1,3 Ah.)	8	10	25	245,00
8271DWPE3	0088381092395	NI-CD (3)	12 (1,3 Ah.)	8	10	25	230,00
HP330DWE3	0088381630832	Li-ion (3)	10,8 (1,3Ah)	8	10	21	195,00



BERBEQUINS COMBINADOS MULTIFUNÇÕES A BATERIA

N

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Binário máximo (Nm.) impacto	P.V.P. €
BTP141RFE	0088381623261	Li-ion (2)	18 (3,0 Ah.)	150	700,00
BTP140RFE	0088381076296	Li-ion (2)	18 (3,0 Ah.)	145	625,00



BERBEQUINS ANGULARES A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Máx. capacidade ø broca (mm.)		P.V.P. €
				aço	madeira	
BDA350RFE	0088381094528	Li-ion (2)	18 (3,0 Ah.)	10	25	580,00
BDA340RFE	0088381094467	Li-ion (2)	14,4 (3,0 Ah.)	10	25	545,00



APARAFUSADORAS PARA GESSO CARTONADO A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	R.P.M	Binário máx. de aperto (Nm.)	P.V.P. €
BFS451RFE	0088381617871	Li-Ion (2)	18 (3,0Ah.)		0 - 4.000	555,00
BFR440RFE*	0088381077163	Li-Ion (2)	14,4 (3,0 Ah.)		4.000	600,00

* Autoalimentada

APARAFUSADORES DE IMPACTO A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Binário máx. de aperto (Nm.)	Peso (Kg.)	P.V.P. €
BTD147RFE*	0088381628105	Li-ion (2)	18 (3,0 Ah.)	170	1,5	645,00
BTD145RFE*	0088381609456	Li-ion (2)	18 (3,0 Ah.)	165	1,5	645,00
BTD146RFE	0088381621427	Li-ion (2)	18 (3,0 Ah.)	160	1,5	400,00
N BTD129RHE*	0088381632607	Li-ion (2)	18 (1,3 Ah.)	160	1,3	360,00
TD127DWE	0088381632997	Li-ion (2)	18 (1,1 Ah.)	140	1,5	275,00
BTD133RFE*	0088381609418	Li-ion (2)	14,4 (3,0 Ah.)	160	1,4	590,00
BTD134RFE	0088381621335	Li-ion (2)	14,4 (3,0 Ah.)	155	1,4	355,00
6980FDWAE	0088381055093	Ni-Cd (2)	12 (1,9 Ah.)	125	1,6	340,00
TD090DWE3	0088381614269	Li-ion (3)	10,8 (1,3 Ah.)	90	0,92	170,00
TD021DSE**	0088381604581	Li-Ion (2)	7,2 (1,0 Ah.)	22	0,54	175,00

** Aparafusadora recta.

CHAVES DE IMPACTO A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Binário máx. de aperto (Nm.)	P.V.P. €
BTW450RFE	0088381084932	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	440	660,00
BTW251RFE	0088381076760	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	230	590,00
BTW250RFE	0088381076937	Li-Ion (2)	14,4 (3,0 Ah.)	230	580,00
6918FDWAE	0088381055178	Ni-Cd (2)	12 (1,9 Ah.)	120	340,00
TW100DWE3	-	Li-Ion (3)	10,8 (1,3 Ah.)	110	175,00

PLAINA A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Largura aplainamento (mm.)	P.V.P. €
BKP180RFE	0088381617482	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	82	545,00

(1) uma bateria incluída no equipamento base. (2) duas baterias incluídas no equipamento base (3) três baterias incluídas no equipamento base.



SERRAS TICO-TICO A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Movimentos por minuto	P.V.P. €
BJV18ORFE	0088381078665	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	0 - 2.600	600,00
JV100DWE	0088381623827	Li-Ion (2)	10,8 (1,3 Ah.)	0 - 2.400	195,00



MULTIFUNÇÕES A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V)	Oscilações por min.	P.V.P. €
BTM50RFEX1	0088381631211	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	6.000 - 20.000	515,00



LIXADORA ROTORBITAL A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V)	Ø da base (mm)	P.V.P. €
BBO18ORFE	0088381630207	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	125	490,00



SERRA DE SABRE A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Movimentos por minuto	P.V.P. €
BJR181RFE	0088381076227	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	0 - 2.900	510,00
JR100DWE	0088381622226	Li-Ion (2)	10,8 (1,3 Ah.)	0 - 3.300	195,00



LAMELADORA A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Ø exterior do disco (mm)	P.V.P. €
BPJ18ORFE	0088381626729	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	100	590,00



PREGADORA A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Comprimento do prego (mm)	Ø prego (mm.)	P.V.P. €
BPT351RFE	0088381620871	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	18-25-30-35	0,6 (sem cabeça)	760,00
BPT350RFE	0088381079273	Li-Ion (2)	14,4 (3,0 Ah.)	18-25-30-35	0,6 (sem cabeça)	740,00



SERRAS CIRCULARES A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	R.P.M	Ø ext. do disco (mm.)	P.V.P. €
BSS610RFE	0088381076098	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	3.700	165	525,00
BSS501RFE	0088381080088	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	3.600	136	475,00
HS300DWE	0088381611961	Li-Ion (2)	10,8(1,3Ah)	1.400	85	205,00



SERRAS DE ESQUADRIA A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V)	R.P.M	Ø ext. de disco (mm.)	P.V.P. €
BLS713RFE	0088381612395	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	2.200	190	1.215,00



CORTADORA A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	R.P.M	Ø do disco (mm.)	P.V.P. €
CC300DWE	0088381624572	Li-Ion (2)	10,8 (1,3Ah)	1.400	85	285,00



CORTADORA DE METAL A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	R.P.M	Ø int. do disco (mm.)	Ø ext. do disco (mm.)	P.V.P. €
BCS550RFE	0088381077002	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	3.600	20	136	465,00



CORTADORA DE VARÃO A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Capacidade do corte (mm.)	P.V.P. €
SC161DW	0088381047043	Ni-Cd (1)	18 (1,9 Ah.)	3-16	3.045,00



ROEDORA A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V)	Capacidade em aço 400 n/mm ² (mm)	Ø ext. do disco (mm.)	P.V.P. €
N BJN161RFE	0088381636902	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	1,6	115	760,00



MINI-REBARBADORAS A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	R.P.M	Ø ext. do disco (mm.)	P.V.P. €
BGA452RFE	0088381076876	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	10.000	115	455,00



RECTIFICADORA A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	R.P.M	Ø da pinça (mm.)	P.V.P. €
BGD800RFE	0088381614320	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	25.000	3 - 8	510,00



RADIO A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tensão (V.)	Frequências	P.V.P. €
BMR100*	0088381084789	9,6 - 24	AM / FM	127,00
BMRO50*	0088381624060	14,4 - 18	AM / FM	98,00
MR051*	0088381612722	10,8	AM / FM	50,00

* este produto não inclui bateria nem carregador.



AGRAFADORA A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Largura do agrafio (mm.)	Comprimento do agrafio (mm.)	P.V.P. €
BST221RFE	0088381095631	Li-Ion (2)	18 (3,0Ah)	10	6-22	805,00



VIBRADOR DE BETÃO A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria	Tensão (V.)	Vibrações/min	Comprimento total (mm.)	P.V.P. €
BVR45ORFE	0088381077460	Li-Ion (2)	18 (3,0 Ah.)	13.000	1.483	615,00



LANTERNAS A BATERIA

Modelo	Tensão (V.)	P.V.P. €
BML800	14,4 / 18	45,00
BML801	14,4 / 18	44,00
BML802	14,4 / 18	50,00
ML180	18	23,50
BML185	18	23,00
BML184	18	29,50
BML186	14,4 / 18	23,00
BML146	14,4	23,00
ML140	14,4	20,50
ML141	14,4	37,00
BML145	14,4	23,00
ML142	14,4	28,00
ML124	12	37,00
ML120	12	20,00
ML121	12	25,00
ML123	12	26,00
ML122	12	26,00
ML902	9,6	21,00
ML903	9,6	16,50

* estes produtos não incluem bateria nem carregador.



PREGADORA DE GÁS A BATERIA

Modelo	Código EAN	Tipo bateria		Tensão (V)	Diâmetro dos pregos (mm)	Indicada para	P.V.P. €
GN900SE	0088381097543	Li-Ion (2)	7,2 (1,0 Ah.)	50 - 90	2,9-3,3	Madeira	805,00
GF600SE	0088381623582	Li-Ion (2)	7,2 (1,0 Ah.)	15 - 65	1,4	Madeira	810,00
GN420CLSE	0088381635868	Li-Ion (2)	7,2 (1,0 Ah.)	15 - 40	2,6-3,1	Multimaterial	1.100,00



PREGADORA PNEUMÁTICA

Modelo	Código EAN	Diâmetro do prego	Pressão do ar (kg/cm)	Comprimento do prego	P.V.P. €
AN902	0088381624510	2,5 - 3,8	5 - 8,5	45 - 90	535,00
AF505	0088381074919	1,26 x 1,05	4 - 8	15 - 50	84,00



AGRAFADORA PNEUMÁTICA

Modelo	Código EAN	Largura agrafos (mm.)	Pressão do ar (Kg/ cm²)	Comprimentos admitidos (mm.)	P.V.P. €
AT638	0088381028592	6,35	4-8	15 - 38	210,00



COMPRESSORES ALTA PRESSÃO

Modelo	Código EAN	Pressão Máx. (bar)	Potência (W)	Caudal (L/min)	P.V.P. €
AC320H	0088381611763	35	2.000	140	2.730,00
AC310H	0088381096928	28	1.500	90	990,00



PREGADORAS ALTA PRESSÃO

Modelo	Código EAN	Pressão (bar)	Comprimento do prego (mm)	Peso (Kg)	P.V.P. €
AN911H	0088381079761	11,8 - 22,6	45 - 90	2,4	965,00
AN711H	0088381082495	11,8 - 22,6	45 - 75	2,2	945,00
AN610H	0088381074261	11,8 - 22,6	32 - 65	1,9	805,00



APARAFUSADORA ALTA PRESSÃO

Modelo	Código EAN	Pressão (bar)	Comprimento do prego (mm)	Peso (Kg)	P.V.P. €
AR410HR	0088381076715	17,6 - 22,6	25 - 41	2,0	1.170,00



PREGADORA DE BETÃO ALTA PRESSÃO

Modelo	Código EAN	Tamanho dos pregos (mm.)	Pressão do ar (Kg/ cm ²)	Largura dos pregos (mm.)	P.V.P. €
AN250HC	0088381605106	11,8 - 22,6	19 - 25	2,1	865,00



KIT COMBO BERBEQUIM PERCUTOR + MINIREBARBADORA

Modelo	Código EAN	Modelos	P.V.P. €
DK1154	0088381612081	HP1631 + GA4530	195,00



KIT COMBO REBARBADORA + MINIREBARBADORA

Modelo	Código EAN	Modelos	P.V.P. €
MEU050	0088381612500	GA9020S + 9554NB	240,00
DK1192	0088381612500	GA9050 + GA4530	190,00



KIT COMBO BERBEQUIM APARAFUSADOR - APARAFUSADOR DE IMPACTO

Modelo	Código EAN	Modelos	P.V.P. €
DK18016	0088381633178	BDF453Z + BTD140Z	400,00



KIT COMBO BERBEQUIM COMBINADO - APARAFUSADOR DE IMPACTO

Modelo	Código EAN	Modelos	P.V.P. €
DK18017	0088381633260	BHP453Z + BTD140Z	410,00

· P.V.P. em Euros, este é o preço recomendado sem IVA.

· Esta tabela anula e substitui qualquer outra anterior.

· Estes preços podem variar sem aviso prévio.

· Estes preços podem variar sem aviso prévio.

Notas

AVISO:

- P.V.P. em Euros, este é o preço recomendado sem IVA.
- Esta tabela anula e substitui qualquer outra anterior.
- Estes preços podem variar sem aviso prévio.

Notas



JG



José Lourenço Garcia Unip, Lda

R do Bairro Novo 37, 2140-519 Parreira
Tel./Fax: 249 771 270 | Tlm. 934 232 930
NIF. 510 587 119



JG



José Lourenço Garcia Unip, Lda

R do Bairro Novo 37, 2140-519 Parreira
Tel./Fax: 249 771 270 | Tlm. 934 232 930
NIF. 510 587 119



LXI

AVT

MM4



3Rs

RoHS



www.makita.pt